



## Смазочные материалы NEXPRO



**NEXPRO**  
by **IVECO**

Вторая линейка запасных частей



## Содержание

Введение.....	4-5
NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30.....	7
NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30.....	9
NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30.....	11
NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40.....	13
NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80.....	15
NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90.....	17
NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140.....	19

### **Новая линейка смазочных материалов NEXPRO by IVECO для коммерческих автомобилей IVECO**

Крупнейший мировой производитель коммерческих автомобилей CNH Industrial выводит на российский рынок вторую линейку запасных частей под новым брендом NEXPRO by IVECO. Новая линейка предназначена для постгарантийного парка коммерческих автомобилей и включает в себя широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов. Первый продукт, представленный в России - смазочные материалы NEXPRO by IVECO для коммерческого транспорта IVECO.

При создании линейки NEXPRO by IVECO принимались во внимание особенности условий эксплуатации техники в России – резкие перепады температуры, нестабильное качество топлива, повышенная запыленность, интенсивные режимы работы. Масла этой серии обладают усиленными защитными свойствами и соответствуют самым строгим международным стандартам.

Линейка специализированных продуктов NEXPRO by IVECO включает в себя семь современных видов масел – моторных, трансмиссионных, гидравлических и универсальных – для всех поколений коммерческой техники IVECO.

Каталог NEXPRO by IVECO дает возможность подобрать оптимальные смазочные материалы, исходя из конструктивных особенностей Вашего коммерческого автомобиля IVECO.



Продукт	Описание	Область применения
<b>NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30 – синтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для самых современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбо-наддувом.</p>	<p>Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств IVECO без сажевых фильтров (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA A5/B5 и API SL.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, предназначенное для всесезонного применения во всех современных легковых и легких грузовых автомобилях, особенно для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применения маловязких масел класса «Low SAPS» с хорошими антифрикционными свойствами.</p>	<p>Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств IVECO, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA C2, ACEA A5/B5 и API SN.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 – синтетическое моторное масло, полностью отвечающее требованиям ACEA E4/E7, предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла, в соответствии с требованиями производителей автомобилей.</p>	<p>Продукт может использоваться в дизельных двигателях грузовых автомобилей IVECO и автобусов IVECO Bus без сажевых фильтров (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA E4 и E7.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40 – современное моторное масло для высокооборотных дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).</p>	<p>Продукт предназначен для тяжело нагруженных дизельных двигателей современного коммерческого автотранспорта IVECO, оборудованных турбонаддувом, сажевыми фильтрами (DPF), а также системами EGR и SCR.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 – высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены. Рекомендованное для МКПП автобусов и грузовиков производства IVECO, в том числе оснащенных интардером.</p>	<p>Продукт рекомендован для применения в механических коробках переключения передач производства FPT и ZF со встроенными интердарами. Может применяться в трансмиссиях с любым типом синхронизаторов.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90 – высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5.</p>	<p>Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.</p>
<b>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140</b> 	<p>NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140 – высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с цилиндрическими, спирально-коническими и гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5.</p>	<p>Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.</p>



## NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30



### NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30

– синтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для самых современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбонаддувом. Специально разработано для автомобилей IVECO в соответствии с требованиями спецификации I8-I811 Classe S1.


#### Одобрено/Соответствие требованиям

API SL/CF  
ACEA A5/B5, A1/B1  
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D  
Fiat 9.55535-G1  
Iveco I8-I811 S1  
Renault RN 0700

### Преимущества масла


- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации.
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.
- Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.
- Отличные низкотемпературные свойства, что способствует легкому пуску двигателя в холодных климатических зонах.
- Обеспечивает стабильность масляной пленки в условиях высоких рабочих температур.
- Улучшенные вязкостно-температурные характеристики гарантируют надежную защиту деталей двигателя при предельных нагрузках.
- Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, достигается экономия топлива и снижение уровня шума.

#### Высокая топливная экономия



\*показатель выше - лучше

#### Превосходные противозносные свойства



\*показатель ниже - лучше

#### Области применения

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовых транспортных средств IVECO без сажевых фильтров (DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA A5/B5 и API SL.







## NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30



### NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30

— полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, предназначенное для всесезонного применения во всех современных легковых и легких грузовых автомобилях, особенно для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применения маловязких масел класса «Low SAPS» с хорошими антифрикционными свойствами. NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30 – масло класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности, разработанное на основе современных синтетических базовых масел.


#### Одобрено/Соответствие требованиям

API SN/CF  
ACEA C2, A5/B5, A1/B1  
Fiat 9.55535-S1/S3  
Iveco 18-1811 SCI  
Renault RN 0700  
PSA B71 2290

### Преимущества масла


- Отличная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах.
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок.
- Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности масел.
- Низкое содержание серы и фосфора позволяет продлить срок службы каталитического нейтрализатора.
- За счёт специально подобранных синтетических базовых масел достигается высокий показатель экономии топлива.

#### Превосходные противозносные свойства



\*показатель ниже - лучше

#### Пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной зольности



\*показатель ниже - лучше

#### Области применения

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств IVECO, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применения масел с уровнем свойств ACEA C2, ACEA A5/B5 и API SN.





IVECO

150-280

EUROCARGO



## NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30



### NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30

– синтетическое моторное масло, полностью отвечающее требованиям ACEA E4/E7, предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла, в соответствии с требованиями производителей автомобилей.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 разработано для современных дизельных двигателей последнего поколения, удовлетворяющих требованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и новейших Euro-4 и Euro5 по эмиссии токсичных веществ.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 производится на основе современных синтетических базовых масел с использованием тщательно сбалансированного высокоэффективного пакета присадок.

### Одобрено/Соответствие требованиям

ACEA E4, E7  
Iveco 18-1804 Classe TFE  
Renault VI RXD, RLD, RLD-2  
VOLVO VDS-3  
Mack EO-N  
Ford WSS-M2C212-A1  
MB 228.5


MTU Oil Category 3  
Deutz DQC IV-10  
MAN M 3277  
SCANIA LDF-3  
Cummins CES 20077  
DAF

### Преимущества масла

- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла.
- Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и предотвращают образование отложений на деталях двигателя.
- Синтетическая базовая основа позволяет производить легкий запуск двигателя в условиях низких температур.
- Высокий показатель экономии топлива.
- Увеличенный интервал замены позволяет снизить затраты на сервисное обслуживание.

### Превосходные противозносные свойства


Тест OM 646LA  
(входит в программу ACEA)\*



\*показатель ниже - лучше

### Высокая защита от образования отложений

Тест Cummins ISM  
(входит в программу ACEA)\*\*



\*\*показатель выше - лучше

### Области применения

Продукт может использоваться в дизельных двигателях грузовых автомобилей IVECO и автобусов IVECO Bus без сажевых фильтров (DPF) и требующих применения масел с уровнем свойств ACEA E4 и E7.





IVECO

EUROCARGO

100 EBC

EUROCARGO

## NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40



### NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40

— современное моторное масло для высокооборотных дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40 соответствует требованиям всех четырёх спецификаций ACEA для коммерческой техники (ACEA E4, E7, E6, E9) за счёт сбалансированной технологии, обеспечивающей высокое щелочное число и низкий показатель сульфатной зольности (“Low SAPS”).

### Одобрено/Соответствие требованиям


API CJ-4  
ACEA E4, E6, E7, E9  
VOLVO VDS-4  
Mack EO-O PP  
Renault RLD-3  
Cummins CES 2008 I  
MB 228.51, 228.31

Deutz DQC IV-10 LA  
MAN M 3477, 3575, 3271-I  
MTU Oil Category 3.1, 2.1  
Scania LA  
JASO DH-2  
Detroit Diesel DFS 93K218  
Caterpillar ECF-3

### Преимущества масла

- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла.
- Гарантирует лёгкий пуск двигателя в зимний период благодаря отличным низкотемпературным свойствам.
- Высокий показатель экономии топлива.
- Специально разработано для двигателей класса Euro VI.
- Сбалансированная технология позволяет применять масло как в новейших двигателях, оборудованных системами доочистки, так и в двигателях предыдущих поколений.

### Технология обладает отличными противоизносными свойствами (на примере теста Mack T-12)



### Области применения

Продукт предназначен для тяжело нагруженных дизельных двигателей современного коммерческого автотранспорта IVECO, оборудованных турбонаддувом, сажевыми фильтрами (DPF), а также системами EGR и SCR.





HI-WAY

IVECO

HI WAY



## NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80



### NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80

– высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены. Данное масло рекомендовано для МКПП автобусов и грузовиков производства IVECO, в том числе оснащенных интардером. Благодаря превосходной стойкости к старению NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 используют для увеличенных интервалов замены масла, особенно в грузовом автотранспорте IVECO. Современные высокоэффективные противоизносные и антикоррозионные присадки NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 создают на поверхности деталей прочную пленку, тем самым продлевая срок службы трансмиссии. Отличные вязкостные и низкотемпературные характеристики NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 гарантируют плавность переключения передач и работу без вибрации.

### Одобрено/Соответствие требованиям

API GL-4  
Iveco 18-1807 Classe MGS1  
ZF TE-ML 01L, 02L, 02D, 07A, 08,  
16K

VOLVO 97307, 97305  
MAN 341 Typ Z4, E3  
Renault  
DAF


### Преимущества масла

- Продукт специально адаптирован для использования в механических коробках передач коммерческой техники и отлично совместим с любым типом синхронизаторов.
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает надёжную работу агрегатов трансмиссии.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают работоспособность трансмиссии при низких температурах.
- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации.
- Масло обеспечивает сохранение необходимой несущей способности на всем интервале замены, гарантируя надежное смазывание.
- Высокий уровень антикоррозионных свойств предотвращает действие кислот по отношению к синхронизаторам.

### Рекомендованный интервал замены (нормы ZF 01L или 02L)



### Тест на стабильность вязкости (KRL)



### Области применения

Продукт рекомендован для применения в механических коробках переключения передач производства FPT и ZF со встроенными интердарами. Может применяться в трансмиссиях с любым типом синхронизаторов.

**Не рекомендуется для использования в мостах и дифференциалах, требующих масел уровня свойств API GL-5!**



TRUCK OF THE YEAR 2013

IVECO

EP-653LM



## NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90



### NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90

– высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5. Масла производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

### Одобрено/Соответствие требованиям

API GL-5  
ZF TE-ML 21A, 19B, 17B, 16B, 16C  
ZF TE-ML 12E, 08, 07A, 05A  
MAN 342 M1, M2  
MIL L-2105D  
VOLVO 97310

### Преимущества масла

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
- Соответствует требованиям ведущих OEM.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Высокий уровень коррозионной стойкости масла исключает коррозию как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии.
- Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной совместимостью с материалами уплотнений.

### NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90



### Масло конкурента



### Области применения

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.





HI-LAND

IVECO

TRAKKER

HI-LAND

IVECO

TRAKKER

HI-LAND

IVECO

TRAKKER



## NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140



### NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140

– высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий с цилиндрическими, спирально-коническими и гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5. Масло NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140 производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.


#### Одобрено/Соответствие требованиям

API GL-5  
ZF TE-ML 21A  
ZF TE-ML 16D  
VOLVO 97310  
MIL-L-2105D


### Преимущества масла

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Стабильные вязкостные характеристики способствуют сохранению необходимой толщины масляной пленки для защиты зубьев шестерней.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок.
- Высокая стабильность против окисления обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик при повышенных температурах применения.
- Превосходные антикоррозионные и антипенные свойства.

#### Индекс задира (Из), Н



#### Диаметр износа (dИ), мм



#### Области применения

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы), устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла уровня API GL-5.

Легкие коммерческие автомобили	ACEA	Европейская классификация моторных масел по применяемости и уровню свойств моторного масла	Совместимость с устройствами доочистки выхлопных газов
	A3/B3	Для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены (не оборудованных сажевым фильтром).	✗
	A3/B4	Для высокофорсированных турбированных бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены (не оборудованных сажевым фильтром).	✗
	A5/B5	Для высокофорсированных турбированных бензиновых и дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива (не оборудованных сажевым фильтром).	✗
	C1	Для высокофорсированных дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива, оборудованных сажевым фильтром.	✓
	C2	Для высокофорсированных дизельных двигателей с улучшенными показателями экономии топлива. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром.	✓
	C3	Для высокофорсированных дизельных двигателей. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром.	✓
	C4	Для высокофорсированных дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром.	✓
	C5	Для высокофорсированных дизельных двигателей. Обладает повышенной совместимостью с сажевым фильтром и наивысшим показателем экономии топлива.	✓
Грузовые автомобили	E4	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR и SCR без фильтра сажевых частиц. <b>Удлиненный интервал замены.</b>	✓
	E6	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным содержанием серы. <b>Удлиненный интервал замены.</b>	✓
	E7	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR и SCR без фильтра сажевых частиц. Обладает улучшенными моющими свойствами и обеспечивает увеличенный интервал замены. <b>Стандартный интервал замены.</b>	✓
	E9	Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным содержанием серы. <b>Стандартный интервал замены.</b>	✓

API	Американская классификация по применяемости и уровню свойств	
Трансмиссионные масла	API GL-4	Для механических коробок передач.
	API GL-5	Для мостов, задних редукторов и дифференциалов (а также коробок передач, не оборудованных синхронизаторами из цветных металлов).
Грузовые автомобили	API CF-4	Устаревшая категория API, заменяющая более ранние классы (CE, CB, CC и CD), введена в 1990 году.
	API CG-4	Класс введен в 1995 году для масел, предназначенных для американских дизельных двигателей большой мощности и работающих на топливе с содержанием серы до 0.5%.
	API CH-4	Удовлетворяющий установленному в 1998 году стандарту класса масел для дизельных двигателей тяжелой техники, которые разработаны для использования топлива без содержания серы или с содержанием серы до 0.5%
	API CI-4	Введен в 2002 году для двигателей с ограниченными выбросами, удовлетворяющих экологическим нормам 2004 года. Предназначен специально для двигателей, в которых очистка выхлопных газов осуществляется путем их рециркуляции и каталитической нейтрализации.
	API CJ-4	Категория введена в 2006 году и предназначена для дизельных двигателей, соответствующих экологическим нормам 2007 года (EPA07). Данный класс масел предназначен для двигателей, использующих топливо с ультранизким содержанием серы (ULSD-Ultra Low Sulfur diesel) и оснащенных системой нового типа для очистки выхлопных газов (DPF - Diesel Particulate Filter).





IVECO

EUROCARGO

150-220

EUROCARGO

